

Gutachten 366-0859-12-WIRD/N1**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000463****ANLAGE: 9.1**

Radtyp: 65165100-03

Hersteller: KROMAG Metallindustrie GmbH Abt. "KFZ"-Räder Stand: 14.03.2013



Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller : FUJI HEAVY IND.(J)**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 JJ X 16 CH

Einpreßtiefe (mm) : 48

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch (mm)	Zentrierringwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumf. (mm)	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-9552	9552	ohne	56		555	2092	18/12

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FUJI HEAVY IND.(J)

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 98 Nm für Typ : BL/BP; BL/BPS; SG; SGS; SH; SHS
 100 Nm für Typ : BE/BH; BE/BHS; BM/BR; G4; SF; SFS
 120 Nm für Typ : BM/BRS

Verkaufsbezeichnung: **FORESTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
SH	e13*2001/116*0982*..	108 -110	215/65R16 98V		1); 2)
		108 -169	215/65R16 98 M+S		
SHS	e1*2001/116*0485*..	108 -110	205/60R16		1); 2)
			205/65R16		
			215/60R16		
		108 -169	215/65R16		

Verkaufsbezeichnung: **IMPREZA, SUBARU XV**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
G4	e1*2007/46*0597*..	84	205/55R16 M+S		Nicht Subaru XV; Impreza; 1); 2)
			205/55R16 91V		

Verkaufsbezeichnung: **LEGACY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110 -180	215/60R16 95 M+S		nur Outback; 1); 2)
BL/BPS	e1*2001/116*0228*..		180	215/60R16 95V	
		215/60R16 94 M+S			
		215/60R16 94V			
BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110 -121	215/55R16 86H		nur Kombi Allradantrieb; 1); 2)
BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121	205/60R16 86H		
		121 -127	215/55R16 87V		
		121 -180	215/60R16 95V		
		127 -180	205/60R16 86V		
		180	215/60R16 95W		

Gutachten 366-0859-12-WIRD/N1**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000463****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: KROMAG Metallindustrie GmbH Abt. "KFZ"-Räder

Radtyp: 65165100-03

Stand: 14.03.2013



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **LEGACY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110	205/60R16 92H		nicht Outback; Kombi; Stufenheck; 1); 2)
BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110 - 123	215/65R16 98H		Nur Outback; Kombi; Allradantrieb; 1); 2)
			215/70R16 100		
			225/60R16 98H		
			225/65R16 100		

Verkaufsbezeichnung: **SUBARU FORESTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
SF	e13*96/79*0029*..	92 - 125	215/60R16		1); 2)
SFS	e1*97/27*0088*..	90	215/60R16		1); 2)
SFS	e1*98/14*0088*..	92 - 130	215/55R16		1); 2)
SG	e1*2001/116*0209*..	92	215/60R16		1); 2)
			215/55R16 86		
			215/60R16 86		
			215/60R16 95H		
		92 - 130	205/65R16		
		92 - 155	215/60R16 95 M+S		
		130	205/60R16 86H		
			215/55R16 86H		
			215/60R16 86H		
		130 - 155	215/60R16 95V		
SG	e13*98/14*0087*..	116 - 169	215/60R16		1); 2)
			215/60R16		
SGS	e1*2001/116*0209*..	116 - 169	205/60R16		1); 2)
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		

Verkaufsbezeichnung: **SUBARU LEGACY**

Verkaufsbezeichnung: SUBARU LEVOS					
Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BE/BH	e1*98/14*0108*..	115 - 154	215/60R16		nur Outback; 1); 2)
BE/BH	e1*98/14*0149*..	115 - 154	205/55R16		1); 2)
BE/BHS	e1*98/14*0149*..		205/60R16		
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

Gutachten 366-0859-12-WIRD/N1

zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000463

ANLAGE: 9.1

Hersteller: KROMAG Metallindustrie GmbH Abt. "KFZ"-Räder

Radtyp: 65165100-03

Stand: 14.03.2013



- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.