

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N59  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

**ANLAGE: 5210**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 14-ZOLL  
Stand: 03.11.2011



Seite: 1 von 3

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **IBIZA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-f ührung	Hinweise
6J	e9*2001/116*0067*..	44-63	175/70R14-84 M+S	5 J X 14	5210	77 kW nur bis e9*2001/116*04; 1)
		44-77	175/70R14 84			
		51-77	175/70R14 88 M+S			
		55-59	165/70R14			
6JN	e9*2007/46*0001*..	44-63	175/70R14 84		5210	1)
			175/70R14-84 M+S			
		59	165/70R14 84			

Verkaufsbezeichnung: **IBIZA, CORDOBA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-f ührung	Hinweise
6L	e9*2001/116*0041*..	44-63	165/70R14 81	5 J X 14	5210	1)
6L	e9*98/14*0041*..	47-55	165/70R14			

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **FABIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-f ührung	Hinweise
6Y	e11*98/14*0123*..	37-74	165/70R14 81	5 J X 14	5210	74 kW nur bis Nachtrag 06; 1)

Verkaufsbezeichnung: **FABIA PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-f ührung	Hinweise
6Y	L164	44-51	165/70R14 81	5 J X 14	5210	1)

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N59  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

**ANLAGE: 5210**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 14-ZOLL  
Stand: 03.11.2011



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5J	N083	51 - 63	175/70R14	5 J X 14	5210	1)

Verkaufsbezeichnung: **ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5J	e11*2001/116*0291*..	44 - 63	165/70R14 81 Fabia Kombi	5 J X 14	5210	1)
			165/70R14 81 Fabia Schrägheck			
		47 - 63	175/70R14 84 Roomster, Praktik			
5J	e11*2007/46*0013*..	44 - 63	165/70R14 81 Nicht Praktik			
		51 - 63	175/70R14 84 Praktik			
5J	e11*2007/46*0013*..	44 - 63	165/70R14 81			
		51 - 63	175/70R14 84			

Verwendungsbereich: VWVerkaufsbezeichnung: **FOX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5Z	e1*2001/116*0301*..	51 - 55	175/70R14 84	5 J X 14	5210	Cross; 1)
5Z		40 - 55	165/70R14 81			



**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N59  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

**ANLAGE: 5210**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 14-ZOLL  
Stand: 03.11.2011



Seite: 3 von 3

**Verkaufsbezeichnung: POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6R	e1*2001/116*0510*..	44 -77	175/70R14 84	5 J X 14	5210	1); 2)
		66 -77	175/70R14 88			
6R	e1*2007/46*0486*..	44 -66	175/70R14 84			1)
		77	175/70R14 84 nicht Dieselmotor			

**Verkaufsbezeichnung: VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
9N	e1*2001/116*0174*..	40 -63	165/70R14 81	5 J X 14	5210	1)
9N	e1*98/14*0174*...	40 -63	165/70R14			

**Hinweise**

- 1) Beizubehalten sind:
  - Reifengröße mit Betriebskennung ( Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
  - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.