

**Gutachten 366-2016-95-MURD/N55
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8325

Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL

Stand: 04.08.2009



Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **C-MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	91 - 107	205/55R16 87 M+S 205/55R16 87V	6 1/2 J X 16	8325	1); 2)



**Gutachten 366-2016-95-MURD/N55
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8325
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
Stand: 04.08.2009



Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DA3	e13*2001/116*0144*..	59 - 107	205/55R16	6 1/2 J X 16	8325	ab e13*2001/116*0144 *10; 1); 2)
		81 - 166	205/55R16 91 M+S			
		92 - 107	205/55R16 91H			
		100 - 107	205/55R16 91V			
DA3-CNG	e13*2001/116*1017*..	91 - 107	205/55R16 M+S 205/55R16 86V			1); 2)
DA3-LPG	e13*2001/116*0999*..	103 - 107	205/55R16 86V 205/55R16-88V			
DB3	e13*2001/116*0157*..	59 - 74	205/55R16 84			ab e13*2001/116*0157 *07; nur bis e13*2001/116*0157 *08; Stufenheck; 1); 2)
		66 - 80	205/55R16-85			
		80	205/55R16-86			
		85	205/55R16 84H 205/55R16-86H			
		85 - 107	205/55R16 M+S			
		92	205/55R16 84V			
		98 - 100	205/55R16 87V			
		107	205/55R16 85V			
		DB3	e13*2001/116*0157*..			
66 - 80	205/55R16-86					
74 - 81	205/55R16-88					
74 - 107	205/55R16 M+S					
85	205/55R16 84H 205/55R16-88H					
92 - 107	205/55R16 85V					
100	205/55R16 90V 205/55R16-88V					
107	205/55R16-85 205/55R16-86H 205/55R16-89V					



**Gutachten 366-2016-95-MURD/N55
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8325
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
Stand: 04.08.2009



Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	103 - 107	205/55R16 87V	6 1/2 J X 16	8325	1); 2)

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX / KUGA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DM2	e13*2001/116*0109*..	66 - 107	205/55R16 91 Nur C-MAX	6 1/2 J X 16	8325	ab e13*2001/116*0109*15; 1); 2)
		81 - 107	205/55R16 M+S Nur C-MAX			
		100	235/60R16 100 Nur Kuga			

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA7	e13*2001/116*0249*..	74 - 92	205/55R16	6 1/2 J X 16	8325	1); 2)
		74 - 162	215/55R16			
			215/55R16 M+S			
		81 - 92	205/55R16 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **MONDEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA7-LPG	e13*2001/116*1015*..	104 - 107	215/55R16 M+S 215/55R16 93V	6 1/2 J X 16	8325	1); 2)

Hinweise

- 1) Beizubehalten sind:
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

TÜV SÜD Automotive GmbH · HOMOLOGATION RÄDER/FAHRWERK · DAIMLERSTRASSE 11 · 85748 GARCHING

