

**Gutachten 366-2016-95-MURD/N55
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
Stand: 04.08.2009



Verwendungsbereich: NISSAN

Verkaufsbezeichnung: **INTERSTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FDN	K964	60 - 84	195/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2)
		66 - 84	215/65R16C			
			225/65R16C			
F3	L223	60 - 88	195/65R16C			
		73 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
J3	e2*2001/116*0273*..	60 - 88	195/65R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
NDN	K963	84	225/65R16C			
			N3	L226	73 - 100	205/75R16C
						225/65R16C



**Gutachten 366-2016-95-MURD/N55
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
Stand: 04.08.2009



Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **INTERSTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FDN	K964	60 - 84	195/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2)
		66 - 84	215/65R16C			
			225/65R16C			
F3	L223	60 - 88	195/65R16C			
		73 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
J3	e2*2001/116*0273*..	60 - 88	195/65R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
NDN	K963	84	225/65R16C			
N3	L226	73 - 100	205/75R16C			
			225/65R16C			

Verkaufsbezeichnung: **MASTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
ED	H914	58 - 84	225/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2)



**Gutachten 366-2016-95-MURD/N55
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495

Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL

Stand: 04.08.2009



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **MASTER / MASTER-KOMBI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FD	H912	58 - 88	195/65R16C 104	6 J X 16	9495	1); 2)
		58 - 107	215/65R16C 225/65R16C			
		74 - 107	215/75R16C			
		58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
HD	K149	58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
JD	e2*98/14*0129*..	58 - 88	195/65R16C			
		58 - 107	215/65R16C 225/65R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
		58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
ND	K309	58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
UD	H913	58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
		66 - 84	195/65R16C 104			
		66 - 107	215/65R16C 109			

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MASTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
MD	e2*98/14*0204*..	58 - 84	225/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2)

**Gutachten 366-2016-95-MURD/N55
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
Stand: 04.08.2009



Verwendungsbereich: SOVAB

Verkaufsbezeichnung: **MOVANO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
E9	K158	58 - 84	225/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2)
F9	K155	58 - 88	195/65R16C			
		58 - 107	215/65R16C			
			225/65R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
G9	K159	58 - 84	225/65R16C			
H9	K157	58 - 84	225/65R16C			
J9	e2*98/14*0130*..	58 - 88	195/65R16C			
		58 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
			225/65R16C			
J9/AOAG	e1*98/14*0178*..	58 - 84	195/65R16C			
			215/65R16C			
			225/65R16C			
N9	L393	73 - 100	205/75R16C			
			225/65R16C			
U9	K156	58 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
			225/65R16C			

Hinweise

- 1) Beizubehalten sind:
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

