

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N71
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**



ANLAGE: 9685

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 05.03.2015

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 51
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **TRANSPORTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
7J0	e1*2007/46*0130*..	62 -103	205/65R16C 103	6 1/2 J X 16	9685	1); 2); 33)
			215/65R16C 102/100			
7J0	L225	62 -128	205/65R16C 103T			
			215/65R16C 109			



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N71
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9685

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

05.03.2015



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **TRANSPORTER, CALIFORNIA, MULTIVAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
7HC	e1*2001/116*0220*..	62 - 128	205/65R16C 215/65R16C 109	6 1/2 J X 16	9685	1); 2); 33)
7HCA	e1*2001/116*0286*..	96 - 128	205/65R16C 103 215/65R16C 102/100 215/65R16C 106/104			
7HK	L148	63 - 128	205/65R16C 215/65R16C 109			
7HKX0	L148	63 - 128	205/65R16C 103T 215/65R16C 109			
7HM	e1*2001/116*0218*..	62 - 96	205/65R16C 103T			
		62 - 128	215/65R16C 109			
		128	205/65R16C 103 M+S			
7HMA	e1*2001/116*0289*..	62 - 103	205/65R16C 103T			
		62 - 128	215/65R16C 102/100			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N71
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9685

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

05.03.2015



Seite: 3 von 3

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 19.12.2012

