

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N75  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8325**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 22.09.2016



Seite: 1 von 6

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16      Einpreßtiefe (mm) : 50  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5      Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **C-MAX ENERGI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DXA-PHEV	e13*KS07/46*1465*..	101	215/60R16 215/60R16 M+S	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N75  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8325**  
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 22.09.2016



Seite: 2 von 6

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise	
DA3	e13*2001/116*0144*..	59 -107	205/55R16	6 1/2 J X 16	8325	*); ab e13*2001/116*0144 *10; 1); 2); 33)	
DA3-CNG	e13*2001/116*1017*..	107	205/55R16 M+S 205/55R16 86V				1); 2); 33)
DA3-LPG	e13*2001/116*0999*..	85 107	205/55R16 205/55R16				
DB3	e13*2001/116*0157*..	59 -74	205/55R16 84			*); ab e13*2001/116*0157 *09; nicht 98kW; Cabrio; Stufenheck; 1); 2); 33)	
		66 -80	205/55R16-86				
		74 -81	205/55R16-88				
		74 -107	205/55R16 M+S				
		85	205/55R16 84H 205/55R16-88H				
		92 -107	205/55R16 85V				
		100	205/55R16 90V 205/55R16-88V				
		107	205/55R16-85 205/55R16-86H 205/55R16-89V				
		DB3	e13*2001/116*0157*..	59 -74	205/55R16 84		*); ab e13*2001/116*0157 *07; nicht 98kW; Stufenheck; 1); 2); 33)
66 -80	205/55R16-85						
80	205/55R16-86						
85	205/55R16 84H 205/55R16-86H						
85 -107	205/55R16 M+S						
92	205/55R16 84V						
98 -100	205/55R16 87V						
107	205/55R16 85V						
DYB	e13*2007/46*1138*..			63 -125	205/55R16 91H	1); 2); 33)	
		215/55R16 93H					
		110 -134	205/55R16 91V				
			215/55R16 93V				

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N75  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8325**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 22.09.2016



Seite: 3 von 6

Verkaufsbezeichnung: **Focus Electric**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DYB-BEV	e13*2007/46*1390*..	45	215/60R16	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS STH, FOCUS TURNIER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	88	205/55R16 91H 215/55R16 93H	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	107	205/55R16 87 M+S	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)
			205/55R16 87V			
DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	107	205/55R16 87V			

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N75  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8325**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

22.09.2016



Seite: 4 von 6

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX / KUGA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DM2	e13*2001/116*0109*..	66 - 107	205/55R16 91	6 1/2 J X 16	8325	*); ab e13*2001/116*0109 *15; Nur C-MAX; bis e13*2001/116*0109 *27; 1); 2); 33)
		81 - 107	205/55R16 M+S			
DM2	e13*2001/116*0109*..	100 - 120	235/60R16 100			*); Nur Kuga; bis Modelljahr 2012; bis e13*2001/116*0109 *30; Allradantrieb; Frontantrieb; 1); 2); 33)
		147	235/60R16 91V			
DM2	e13*2001/116*0109*..	100 - 120	235/60R16			*); Nur Kuga; bis Modelljahr 2012; nur e13*2001/116*0109 *31; Allradantrieb; Frontantrieb; 1); 2); 1L); 33)
		147	235/60R16			

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA7	e13*2001/116*0249*..	85 - 177	215/60R16	6 1/2 J X 16	8325	*); ab e13*2001/116*0249 *26; 1); 2); 33)
BA7	e13*2001/116*0249*..	74 - 88	205/55R16			*); bis e13*2001/116*0249 *25; 1); 2); 33)
		74 - 103	215/55R16 93H			
		74 - 162	215/55R16 M+S			
		81 - 92	205/55R16 M+S			
		107 - 120	215/55R16 93V			
BA7-LPG	e13*2001/116*1015*..	107	215/55R16 M+S			1); 2); 33)
			215/55R16 93V			

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N75  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8325**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 22.09.2016



Seite: 5 von 6

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO HYBRID**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	215/60R16 215/60R16 M+S	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **Grand C-MAX, C-MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DXA	e13*2007/46*1103*..	63 - 134	205/55R16 215/55R16	6 1/2 J X 16	8325	*) ; Nur C-MAX; 1); 2); 33)
DXA	e13*2007/46*1103*..	63 - 92 63 - 134	205/55R16 215/55R16			*) ; Nur Grand C-MAX; 1); 2); 33)
DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..	88	205/55R16 91H 215/55R16 93H			1); 2); 33)

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 1L) Die Verwendung des 16 Zoll Serienrades dieses Fahrzeugtyps gem. WVTA gilt nur für die Varianten: UKDA1R, UKDA2R, UFDA2R, UFDA1R, TXDA2R , HYDC2R
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

---

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N75  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8325**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

22.09.2016



Seite: 6 von 6

Letzte Bearbeitung: 29.08.2016