Nachtrag 29 zur ABE Nr. 43930

Gutachten- Nr. **ID-000014-A0-286**

Anlage-Nr 16 30 01 Seite: 1 / 1

Auftraggeber : SÜDRAD GmbH Radtechnik
Teiletyp : Stahlscheibenräder 16-Zoll



Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Da		DaimlerCh	DaimlerChrysler						
Verkaufsbezeichnung:		C-Klasse							
Тур	Genehmigun	Genehmigungsnummer		Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise		
203	e1*98/14*013	e1*98/14*0139*		205/55R16	7Jx16H2	16 30 01	1)		
203 CL	e1*98/14*015	59*	75 - 160	225/50R16					
203 K	e1*98/14*015	58*	75 - 170	7					

Fahrzeughersteller: Daim		nrysler					
Verkaufsbezeichnung: CLK							
Тур	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise	
208	e1*96/27*0054*	100 - 205	205/ 55R16	7Jx16H2	16 30 01	1)	
209	e1*98/14*0184*	100 - 170	Ī				

Fahrzeughersteller: Daimle		mlerChrysler						
Verkaufsbezeichnung: SLK								
Тур	Genehmigungsnum	mer kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise		
170	e1*95/54*0039*	100 - 260	205/ 55R16	7Jx16H2	16 30 01	1)		
171	e1*2001/116*0262*	120 - 170						

Hinweise

- 1) Beizubehalten sind:
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last- und Geschwindigkeitsindex) und weiteren reifenbezogenen Angaben aus den Fahrzeugpapieren, z.B. Beschränkungen auf Winterreifen (M+S),
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad,
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

Die zulässigen Achslasten It. Betriebserlaubnis (Fahrzeugschein oder Zulassungsbescheinigung I) dürfen den im Gutachten zu dieser Anlage genannten Grenzwert für die zulässige Achslast nicht überschreiten.

Die Anlage 16 30 01 mit den Blättern 1 bis 1 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Ident- bzw. Nachbauräder, Typ Stahlscheibenräder 16-Zoll des Antragstellers SÜDRAD GmbH Radtechnik.

Essen, 19. Januar 2009 ID-000014-A0-286