



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt

über die Erweiterung einer Genehmigung
für einen Radtyp nach der Regelung Nr. 124 einschließlich Änderung Nr. 00
Ergänzung 01

COMMUNICATION

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt

concerning the extension of an approval
of a wheel type, pursuant to Regulation No. 124 including amendment No 00
supplement 01

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*0941*01**

Approval number:

1. Radhersteller:
Wheel manufacturer:
Accuride Wheels Solingen GmbH
DE-42697 Solingen
2. Typbezeichnung des Rades:
Wheel type designation:
ME616013
- 2.1 Kategorie der Nachrüsträder:
Category of replacement wheels:
Identrad
Identical replacement wheels
- 2.2 Werkstoff:
Construction material:
Stahl
Steel



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*0941*01**

Approval number:

- 2.3 Fertigungsverfahren:
Method of production:
Geschweißte Räder
Welded wheels
- 2.4 Kennung der Felgenkontur:
Rim contour designation:
6,5 J
- 2.5 Einpresstiefe des Rades:
Wheel inset/outset:
Siehe Punkt 0.7 des Prüfberichtes
See point 0.7 of the test report
- 2.6 Radbefestigung:
Wheel attachment:
Gemäß Angaben im Verwendungsbereich des Prüfberichtes
According to the indications given in the range of application of the test report
- 2.7 Maximale Radlast und Abrollumfang:
Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference:
Siehe Punkt 0.9 des Prüfberichtes
See point 0.9 of the test report
3. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
Accuride Wheels Solingen GmbH
DE-42697 Solingen
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
Entfällt
Not applicable
5. Datum, an dem das Rad für die Genehmigungsprüfung vorgeführt wurde:
Date on which the wheel was submitted for approval tests:
Entfällt
Not applicable
6. Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt:
Technical Service responsible for carrying out the approval test:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*0941*01**

Approval number:

7. Datum des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
03.06.2019
8. Nummer des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Number of report issued by that service:
CE-000071-B0-420
9. Bemerkungen:
Remarks:
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**
10. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
11. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of range of application**
- Name und/oder Anschrift des Genehmigungsinhabers haben sich geändert
Name and/or address of the approval holder has been changed**
- Warenzeichen ergänzt
Trade mark added**
12. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
13. Datum: **06.08.2019**
Date:
14. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **E1*124R00/01*0941*01**

Approval number:

15. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.

Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: E1*124R00/01*0941*01

To:

Erklärung über die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion gemäß dem Übereinkommen von 1958

Statement of compliance with the conformity of the production requirements of the 1958 Agreement

1. Name des Herstellers:
Manufacturer's name:
Accuride Wheels Solingen GmbH
DE-42697 Solingen
2. Datum der Anfangsbewertung:
Date of the initial assessment:
12.10.2005
3. Datum aller durchgeführten Überwachungstätigkeiten:
Date of any surveillance activities:

Aktenzeichen Register number	Datum der Begehung Date of inspection	Genehmigungsnummer Approval number
CoP-Q: Entfällt Not applicable		
CoP-P: Entfällt Not applicable		



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: **E1*124R00/01*0941*01**

To:

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Ausgabedatum: **16.10.2015**
Date of issue:

Letztes Änderungsdatum: **06.08.2019**
Last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
CE-000071-A0-033
CE-000071-B0-420

Datum:
Date:
17.09.2015
03.06.2019

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
ME616013
ME616013

Datum:
Date:
01.09.2015
17.05.2019

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Anlage "Liste der Änderung" des Prüfberichts
See appendix "List of modifications" of the test report

Datum:
Date:



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **E1*124R00/01*0941*01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **E1*124R00/01*0941*01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**

Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**

Anlage-Nr. : **1**

Seite : **1 / 8**

Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**

Typ : **ME616013**

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	ME616013
Art des Rades:	einteiliges Stahl-Rad
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	ME616013
Radgröße:	6½Jx16H2
Rad-Einpresstiefe:	62 mm
Lochkreisdurchmesser:	130 mm
Lochzahl:	6
Mittenlochdurchmesser:	83,97 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	1215 kg
bei Reifenabrollumfang:	2165 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **MERCEDES**

Radbefestigung		
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Anzugsmoment
906...	Serien-Radschraube, Kugelbund Ø28 mm, Gewinde M14x1,5	laut Bedienungs- anleitung

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 AC 30		e1*2001/116*0353*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
 Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
 Anlage-Nr. : **1**
 Seite : **2 / 8**
 Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
 Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 AC 35		e1*2001/116*0354*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 140	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	205/75R16C	A03)A05)A06)A10)
80 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 AC 35/4x4		e1*2001/116*0424*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 JC 35		e1*2001/116*0425*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80 bis 135	James Cook (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BB30		e1*2007/46*0279*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
70 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BA30		e1*2007/46*0280*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
70 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
 Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
 Anlage-Nr. : **1**
 Seite : **3 / 8**
 Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
 Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BA35		e1*2007/46*0300*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 140	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	205/75R16C	A03)A05)A06)A10)
70 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BB35		e1*2007/46*0301*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 140	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	205/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)
70 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BB35/4x4		e1*2007/46*0305*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BB35/4x4		e1*2007/46*0310*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BA35/4x4		e1*2007/46*0309*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
 Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
 Anlage-Nr. : **1**
 Seite : **4 / 8**
 Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
 Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BA35/4x4		e1*2007/46*0312*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 KA35/4x4		L970	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 140	Sprinter(2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 OK35/4x4		L969	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BB35G		e1*2007/46*0556*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
115	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C	A03)A05)A06)A10)
		225/75R16C	
		235/65R16C	
115	Sprinter CNG (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C	A03)A05)A06)A10)
		235/65R16C	
115	Sprinter LPG (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
 Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
 Anlage-Nr. : **1**
 Seite : **5 / 8**
 Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
 Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BA35G		e1*2007/46*0557*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
115	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)
115	Sprinter CNG (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)
115	Sprinter LPG (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906AC35G		e1*2007/46*0569*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
115	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)
117	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 FUT 35		e1*2007/46*1076*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
 Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
 Anlage-Nr. : **1**
 Seite : **6 / 8**
 Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
 Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906ARE1		e13*2007/46*1418*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 bis 120	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C	A03)A05)A06)A10)
95 bis 140	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 OK 30		L763	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 OK 35		L764	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 KA 30		L765	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
 Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
 Anlage-Nr. : **1**
 Seite : **7 / 8**
 Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
 Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 KA 35		L766	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 190	Sprinter (2. Generation, Baureihe W906)	225/75R16C 235/65R16	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BA50		e1*2007/46*0294*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 140	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BB50		e1*2007/46*0296*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 140	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
KL3A4		e1*2007/46*1760*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 130	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	225/65R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
FL3A4		e1*2007/46*1761*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 130	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	225/65R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
 Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
 Anlage-Nr. : **1**
 Seite : **8 / 8**
 Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
 Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
KL3A5		e1*2007/46*1762*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 130	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	225/65R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
FL3A5		e1*2007/46*1763*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 130	Sprinter (3. Generation, Baureihe W907, W910)	225/65R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10)

Auflagen und Hinweise

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.
 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A10) Die Räder dürfen an der Außen- und Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Die Anlage Nr. 1 mit den Blättern 1 bis 8 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder Typ ME616013 des Auftraggebers Accuride Wheels Solingen GmbH.

Geschäftsstelle Essen, 03.06.2019

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124
ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**
Anlage-Nr. : **1a**
Seite : **1 / 4**
Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
Typ : **ME616013**



Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	ME616013
Art des Rades:	einteiliges Stahl-Rad
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	ME616013
Radgröße:	6½Jx16H2
Rad-Einpresstiefe:	62 mm
Lochkreisdurchmesser:	130 mm
Lochzahl:	6
Mittenlochdurchmesser:	83,97 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	1215 kg
bei Reifenabrollumfang:	2165 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **VW**

Radbefestigung		
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Anzugsmoment
2...	Serien-Radschraube, Kugelbund Ø28 mm, Gewinde M14x1,5	laut Bedienungs- anleitung

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. :

E1 124R-000941

Gutachten Nr. :

CE-000071-B0-420

Anlage-Nr. :

1a

Seite :

2 / 4

Hersteller :

Accuride Wheels Solingen GmbH

Typ :

ME616013



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2EC1		e1*2001/116*0355*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	Crafter	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2EC2		e1*2001/116*0356*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	Crafter	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2EKE1		L769	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	Crafter	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2EKE1		e1*2007/46*0513*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	Crafter	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2EKE2		e1*2007/46*0514*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	Crafter	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. :

E1 124R-000941

Gutachten Nr. :

CE-000071-B0-420

Anlage-Nr. :

1a

Seite :

3 / 4

Hersteller :

Accuride Wheels Solingen GmbH

Typ :

ME616013

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2FJE1		e1*2007/46*0521*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	Crafter	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2FJE2		e1*2007/46*0522*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	Crafter	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2FJE2		e1*2007/46*0523*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80 bis 120	CRAFTER	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2FJE2		L768	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 130	Crafter	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2FJE1		L767	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 130	Crafter	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000941**
Gutachten Nr. : **CE-000071-B0-420**

Anlage-Nr. : **1a**
Seite : **4 / 4**

Hersteller : **Accuride Wheels Solingen GmbH**
Typ : **ME616013**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2EKE2		L770	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 130	Crafter	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
2EKE2		e1*2007/46*0515*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 120	CRAFTER	225/75R16C 235/65R16C	A03)A05)A06)A10)

Auflagen und Hinweise

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A10) Die Räder dürfen an der Außen- und Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Die Anlage Nr. 1a mit den Blättern 1 bis 4 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder Typ ME616013 des Auftraggebers Accuride Wheels Solingen GmbH.

Geschäftsstelle Essen, 03.06.2019