




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- ~~concessione di omologazione / approval granted~~
- ~~l'estensione dell'omologazione / approval extended~~
- ~~il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3319

Estensione N° / Extension N°:

01

Marcatura ruota / Wheel marking :

124R-003319

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacture) | MAK S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | PI6570 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | GAISi10Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 6,5 J x 17" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 4 (Quattro) fori
4 (Four) holes |
| 2.7 | Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 660Kg, 2150mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturers' representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 30/05/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test) CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service) 03/06/2025
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service) 58528/V-BS
- 9 Osservazioni:
(Remarks) -
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn) **Estesa**
Extended
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- Aggiunti nuovi Codici Versione
- Aggiornata Lista Applicazioni
- Added new Version Code
- Updated Fitment List
- 12 Luogo:
(Place) Brescia
- 13 Data:
(Date)

- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)

Il Dirigente



IL DIRETTORE

MICHELE DE MARZO
17.09.2025 12:42:40
GMT+02:00

- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
(Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)
- Scheda informativa
Information Document
 - Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
 - Accessori
Accessories
 - Disegni
Drawings

PI6570 rev.01

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03*3319*01

Wheel marking: E3 124R-003319



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Alfa Romeo	Junior	FH1	74-114	e3*2018/858*00078*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Alfa Romeo	Junior electric	FH1	53-114	e3*2018/858*00078*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	C4	B	74-114	e9*2007/46*6816*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	C4 X	B	74-114	e9*2007/46*6816*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	e-C4	B	53-114	e9*2007/46*6816*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	e-C4 X	B	53-114	e9*2007/46*6816*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
DS	DS3 Crossback	U	74-114	e2*2007/46*0639*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
DS	DS3 Crossback E-Tense	U	25-62	e2*2007/46*0639*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Fiat	600	FH1	74-114	e3*2018/858*00078*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Fiat	600e	FH1	53-114	e3*2018/858*00078*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Jeep	Avenger	FH1	74-114	e3*2018/858*00078*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Jeep	Avenger BEV	FH1	53-114	e3*2018/858*00078*..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Mokka (B)	U	74-114	e2*2007/46*0639*12-..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Mokka-e (B)	U	53-114	e2*2007/46*0639*12-..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	2008 (II)	U	74-114	e2*2007/46*0639*05-..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	e-2008 (II)	U	53-114	e2*2007/46*0639*05-..	PI6570 EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	C3 Aircross	C	74-114	e2*2018/858*00035*..	PI6570 EGX	4x108	Ø 65,1	28	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	e-C3 Aircross	C	53-114	e2*2018/858*00035*..	PI6570 EGX	4x108	Ø 65,1	28	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Frontera	C	74-114	e2*2018/858*00035*..	PI6570 EGX	4x108	Ø 65,1	28	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Frontera BEV	C	53-114	e2*2018/858*00035*..	PI6570 EGX	4x108	Ø 65,1	28	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03*3319*01

Wheel marking: E3 124R-003319



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITÀ

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

COMPATIBILITÀ TPMS

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations