

Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550

ANLAGE: R1-1278

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stand:

Stahlräder 14-Zoll

06.02.2012



Seite: 1 von 4

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN BERLINGO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
G*KFW	e2*2001/116*0275*	48 -55	175/70R14 84	5 1/2 J X 14 CH	R1-1278	1)
		55	175/65R14C			
G*RHY*	e2*2001/116*0278*	66	175/65R14C			
			175/70R14 84			
G*WJY	e2*2001/116*0277*	51	175/70R14 84			
G*9HW*	e2*2001/116*0338*..	55	175/65R14C			
			175/70R14 84			
G*9HX*	e2*2001/116*0321*..	66	175/65R14C			
			175/70R14 84			
M 4	H419	43 -55	165/70R14			
		44 -66	175/65R14			
M 59 GL	L161	54 -55	175/65R14C 90			
M 59 GN	L159	48 -58	175/65R14C			
M*DJY*	e2*93/81*0059*..	50	175/65R14			
			175/70R14			
M*HDZ	e2*93/81*0057*..	44 -45	175/65R14			
M*HDZ	e2*98/14*0057*..	44	175/65R14			
M*HFX*	e2*98/14*0224*..	44	175/65R14 86			
			175/65R14C			
M*KFW*	e2*98/14*0225*..	55	175/65R14 86			
			175/65R14C			
			175/70R14 84			
			175/70R14-84H			
M*KFX	e2*93/81*0058*..	55	175/65R14			
			175/70R14			
M*KFX	e2*98/14*0058*..	55	175/65R14			
			175/70R14			
M*LFX	e2*93/81*0132*..	66	175/65R14			
			175/70R14			
M*LFX	e2*98/14*0132*..	66	175/65R14			
			175/70R14			
M*NFU*	e2*98/14*0226*..	80	175/65R14 86			
			175/70R14 M+S			
			175/70R14 84			
			175/70R14-84H			
M*RHY	e2*98/14*0201*..	66	175/65R14 M+S			
			175/65R14 86			
			175/65R14C			
			175/70R14 84			
			175/70R14-84H			
M*WJY*	e2*98/14*0227*..	51	175/65R14 86			
			175/70R14 84			
			175/70R14-84H			
M*WJZ	e2*93/81*0181*..	51	175/65R14			
			175/70R14			
M*WJZ	e2*98/14*0181*..	51	175/65R14			

Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550

ANLAGE: R1-1278

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stand:

Stahlräder 14-Zoll

06.02.2012



Seite: 2 von 4

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN BERLINGO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
			175/70R14			

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN BERLINGO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
M59	L080	44 -66	175/65R14C	5 1/2 J X 14 CH	R1-1278	1)

Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550

ANLAGE: R1-1278

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:
Stand:

Stahlräder 14-Zoll
06.02.2012



Seite: 3 von 4

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT PARTNER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
G*KFW	e2*2001/116*0279*	55	175/65R14 175/70R14 84	5 1/2 J X 14 CH	R1-1278	1)
G*RHY	e2*2001/116*0282*	66	175/65R14C 175/70R14 84			
G*WJY	e2*2001/116*0281*	51	175/65R14C 90 175/70R14 84			
G*9HW*	e2*2001/116*0337*..	55	175/65R14C 175/70R14 84			
G*9HX*	e2*2001/116*0322*..	66	175/65R14C 175/70R14 84			
M 59 GL	L162	53 -55	175/65R14C			
M 59 GN	L163	48 -55	175/65R14C			
M59	L083	44 -66	175/65R14C			
5	H420	43 -55 44 -66	165/70R14 175/65R14			
5*DJY*	e2*93/81*0062*..	50	175/65R14 175/70R14			
5*HDZ	e2*93/81*0060*..	44 -45	175/65R14			
5*HDZ	e2*98/14*0060*..	44	175/65R14			
5*HFX*	e2*98/14*0228*..	44	175/65R14			
5*KFW	e2*98/14*0229*..	55	175/65R14 86 175/65R14C 175/70R14 84 175/70R14-84H			
5*KFX	e2*93/81*0061*..	55	175/65R14 175/70R14			
5*KFX	e2*98/14*0061*..	55	175/65R14 175/70R14			
5*LFX	e2*93/81*0133*..	66	175/65R14 175/70R14			
5*LFX	e2*98/14*0133*..	66	175/65R14 175/70R14			
5*NFU*	e2*98/14*0230*..	80	175/65R14 86 175/65R14C 175/70R14-84 M+S 175/70R14-84H			
5*RHY	e2*98/14*0202*..	66	175/65R14 175/70R14			
5*WJY*	e2*98/14*0231*..	51	175/65R14 86 175/65R14C 175/70R14-84 M+S 175/70R14-84H			
5*WJZ	e2*93/81*0182*..	51	175/65R14 175/70R14			

Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550

ANLAGE: R1-1278

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stand:

Stahlräder 14-Zoll

06.02.2012



Seite: 4 von 4

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT PARTNER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5*WJZ	e2*98/14*0182*..	51	175/65R14 175/70R14	5 1/2 J X 14 CH	R1-1278	1)

Hinweise

- 1) Beizubehalten sind:
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung