

**Gutachten 366-0512-99-WIRD/N23
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552**

ANLAGE: R1-1491
Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ: Stahlräder 16-Zoll
Stand: 11.11.2011



Verwendungsbereich: AUDI

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0217*	66 - 125	205/55R16 91V	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)
		66 - 147	205/55R16 91 M+S			
		75 - 85	205/55R16 91H			
		77 - 147	205/55R16 91W			

Verwendungsbereich: QUATTRO

Verkaufsbezeichnung: **AUDI S3,RS3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0241*..	110	205/55R16 91 M+S	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)
			205/55R16 91V			

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 92	205/55R16 91	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)
		63 - 125	205/55R16 91V			
		63 - 147	205/55R16 91 M+S			
		92 - 118	205/55R16 91H			

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 125	205/55R16 91V	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)
		63 - 147	205/55R16 94 M+S			
		63 - 155	205/55R16 91 M+S			
		92 - 100	205/55R16 91H			
		147 - 155	205/55R16 91W			

**Gutachten 366-0512-99-WIRD/N23
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552**

ANLAGE: R1-1491

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stand:

Stahlräder 16-Zoll

11.11.2011



Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1Z	e1*2001/116*0230*..	55 - 85 100 - 118	205/55R16 91H 205/55R16 91V	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 110 100 - 125 147 - 169	205/55R16 91H 205/55R16 91V 205/55R16 91W	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	Nur Golf 5; Nur bis e1*2001/116*0242* 24; 1)
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 81 81 - 103 118 - 125 155 - 173	205/55R16 91 205/55R16 91H 205/55R16 91V 205/55R16 91W			Nur Golf 6; Ab e1*2001/116*0242* 25; 1)

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 125	205/55R16 91	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
16	e1*2007/46*0539*..	77 77 - 147 103	205/55R16 91 205/55R16 91V 205/55R16 91H	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 77 75 - 103 103 - 125 147	205/55R16 91 205/55R16 91H 205/55R16 91V 205/55R16 91W	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	JETTA (Limousine); GOLF (Variant); GOLF 6 (Variant); 1)

**Gutachten 366-0512-99-WIRD/N23
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552**

ANLAGE: R1-1491

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stahlräder 16-Zoll

Stand:

11.11.2011



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1T	e1*2001/116*0211*.	66 - 85	205/55R16 91	6 1/2 J X 16 H2	R1-1491	1)
		66 - 110	205/55R16 91H			
		77 - 103	205/55R16 94			
		77 - 125	205/55R16 94V			
		103 - 125	205/55R16 91V			
1T	e1*2007/46*0357*..	66 - 77	205/55R16 91			Nicht Cross; 1)
		77	205/55R16 94			
		100 - 103	205/55R16 91H			
		103	205/55R16 94H			
		125	205/55R16 91V			
		205/55R16 94V				

Hinweise

- 1) Beizubehalten sind:
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung